Guide utilisateur

Parrot MKi9000

Français

Sommaire

Sommaire 2

Introduction 4

Installer le Parrot MKi9000 5

- **Autoradio avec connecteur ISO** 5
- **Autoradio avec entrées Line in** 6
- **Autoradio sans connecteurs ISO** 6
- **Installation du câble d'alimentation du kit** 6
- **Installation des connecteurs audio** 7
- **Installation du boitier électronique** 7
- **Installation de la télécommande** 7
- **Installation du double microphone** 8

Utiliser le Parrot MKi9000 pour la 1ère fois 9

- **Associer la télécommande au boitier électronique** 9
- **Accéder aux menus du Parrot MKi9000** 9
- **Régler le volume** 9
- **Jumeler et connecter un téléphone / PDA par Bluetooth** 9
- **Synchroniser le répertoire du téléphone** 10
- **Effacer la mémoire** 10

Utiliser la fonction Reconnaissance vocale 11

- **Emettre un appel par reconnaissance vocale** 11
- **Recevoir un appel par reconnaissance vocale** 12

Utiliser la fonction Téléphonie 13

- **Recevoir un appel** 13
- **Emettre un appel** 13
- **Utiliser la fonction Bis** 13
- **Utiliser le mode discret** 14
- **Utiliser le mode secret** 14
- **Utiliser la fonction double appel** 14
- **Utiliser la fonction DTMF** 15
- **Régler le volume d'une communication** 15

Utiliser la fonction musique 16

Sélectionner une source audio 16

Utiliser la télécommande pendant la lecture de fichiers audio 16

Activer l'effet Virtual Super Bass 17

Mettre à jour votre Parrot MKi9000 18

Hotline 18

Introduction

La technologie *Bluetooth*® permet d'établir des communications voix et données via une liaison radio courte distance. Elle permet à de nombreux équipements électroniques de communiquer entre eux, notamment les téléphones et les kits mains-libres.

Parrot tire bénéfice de ses longues années d'expérience en traitement du signal et reconnaissance vocale pour vous proposer un kit mains-libres d'une qualité audio supérieure lors des communications : le Parrot MKi9000.

Une fois jumelé avec votre téléphone mobile *Bluetooth*, le Parrot MKi9000 vous permet d'établir en quelques secondes une conversation téléphonique dans votre véhicule, sans avoir besoin de manipuler le téléphone, qui peut même rester dans votre poche. La connexion avec votre téléphone mobile se fait de manière entièrement transparente.

La reconnaissance vocale de nouvelle génération et la synthèse vocale sont intégrées dans votre Parrot MKi9000, ce qui facilite considérablement son utilisation en toute circonstance. De plus, votre Parrot MKi9000 est pourvu de tous les connecteurs adaptés à tous les types de musique : iPod, iPhone, iTouch, clés USB, baladeurs MP3 USB, appareils stéréo *Bluetooth*, lecteurs de CD, minidisque, etc.

Installer le Parrot MKi9000

Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation du Parrot MKi9000.

- Avant de fixer les différents éléments du kit mains-libres dans l'habitacle, commencez par connecter les différents câbles sur le boîtier électronique. Retirez auparavant les connecteurs d'origine du système audio de votre véhicule.

- Les câbles fournis sont équipés de connecteurs ISO ainsi que de deux sorties Line. Les sorties Line peuvent être utilisées si votre système audio possède cette option. Plusieurs montages sont donc possibles selon le type de votre autoradio et de votre véhicule.

- La fonction Mute permet d'interrompre le son de votre autoradio pour laisser place à la communication. Le choix de l'entrée Mute dépend de la configuration de votre autoradio.

Autoradio avec connecteur ISO

1. Branchez les connecteurs mâles du kit mains-libres à l'autoradio.
2. Reliez les faisceaux audio et alimentation du véhicule aux connecteurs femelles du Parrot MKi9000.
3. Sur le câble d'installation, reliez le fil jaune libre à l'une des entrées mute correspondante du système audio s'il en est équipé (mute in1, mute in2 ou mute in3).



- A: 12V ignition (orange)
- B: 12V constant power supply (red)
- C: Ground
- D: Connection to the vehicle's power supply

- E : Connection to the vehicle's speakers
  1. Rear right speaker (purple / purple-black)
  2. Front right speaker (grey / grey-black)
  3. Front left speaker (white / white-black)
  4. Rear left speaker (green / green-black)

- F : This wiring is not used.

Autoradio avec entrées Line in

- Utilisez ce type de connexion en reliant une sortie « Line » (fils marron et blanc ou fils rouge et noir) sur l'entrée « Line » de votre système audio.
- L'utilisation des deux paires de sorties « Line » permet de bénéficier de la fonction Streaming Audio en stéréo sur les haut-parleurs de votre véhicule.
- Sur le câble d'installation, reliez le fil jaune libre à l'une des entrées mute correspondante du système audio s'il en est équipé (mute in1, mute in2 ou mute in3).


Parrot
Bluebox
www.parrot.com
Mute
Mute in 1
Mute in 2
Mute in 3
CAR Radio
A : 12V ignition (orange)
B : 12V constant power supply (red)
C : Ground
D : Connection to the vehicle's power supply
E : Line-out 1
1 : Line 1 + : white
2 : Line 1 - : brown
F : Line-out 2
1 : Line 2 + : red
2 : Line 2 - : black
G : This wiring is not used

Autoradio sans connecteurs ISO

Afin de faciliter le montage, vous devez vous procurer un câble adaptateur ISO. Consultez la gamme d'adaptateur ISO sur notre site internet : www.parrot.com.

Installation du câble d'alimentation du kit

- Consultez le schéma électrique de votre autoradio.
- Le fil rouge du câble du kit doit correspondre au +12V permanent, le fil orange au 12V après-contact et le fil noir à la masse.
- Vérifiez que votre fil orange n'est pas connecté au 12V permanent, vous risqueriez de décharger la batterie du véhicule.
- Sur certains véhicules, il est nécessaire d'inverser les fils rouge et orange d'alimentation. Cette opération s'effectue simplement en inversant les deux portes fusibles situés sur le câble d'installation du

Parrot MKi9000.

	Sur certains véhicules, il n'y a pas de +12V après contact sur les connecteurs du véhicule. Il est alors nécessaire de brancher le fil d'alimentation orange sur la boite à fusible ou sur une autre source d'alimentation après contact.

Installation des connecteurs audio

- Reliez les connecteurs audio au boitier électronique et installez les connecteurs audio (USB / iPod/ Jack) dans la boîte à gants, la console centrale ou le vide poche en fonction de la configuration de votre tableau de bord.

- Utilisez le bouchon de protection fourni.

Installation du boitier électronique

Evitez d'installer le boîtier :

- près du chauffage ou de la climatisation
- à un endroit exposé au soleil
- derrière des parois métalliques

Installation de la télécommande

- Choisissez l'emplacement de la télécommande dans l'habitacle de votre véhicule. Nous vous conseillons de le positionner au centre de votre tableau de bord ou proche de vous.

- Si vous la placez sur le volant, veillez à ce qu'elle soit fermement attachée afin qu'elle ne bouge pas durant votre conduite. Ne l'installez pas du côté extérieur du volant afin de ne pas vous gêner lors de la conduite.





- Si vous utilisez le second support, utilisez l'adhésif double face situé au dos de celui-ci afin de le coller sur le tableau de bord. Vous pouvez ensuite insérer la télécommande sur ce support.



Patientez environ 2 heures après la fixation du support adhésif et assurez-vous qu'il soit bien fixé à votre tableau de bord.

Installation du double microphone

Le double microphone doit être dirigé vers le conducteur et installé de préférence entre le pare-soleil et le rétroviseur central.

Utiliser le Parrot MKi9000 pour la 1ère fois

Associer la télécommande au boitier électronique

Si lors de votre première utilisation du Parrot MKi9000 la télécommande ne semble pas associée au boitier électronique, appuyez plusieurs fois sur le bouton tout en maintenant enfoncés les boutons et ▷II. Cette manipulation doit être effectuée dans les 30 secondes suivant le démarrage de votre véhicule jusqu'à ce que le Parrot MKi9000 annonce «Réappairage de la télécommande».

Accéder aux menus du Parrot MKi9000

- Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus.
  > Le kit énonce le nom du menu atteint.
- Naviguez dans les menus en tournant la molette, et validez avec la touche ou en appuyant sur la molette.
- Pour sortir du menu, appuyez sur la touche ou attendez quelques secondes.

Régler le volume

Pour régler le volume de votre Parrot MKi9000, entrez dans le menu et sélectionnez **Préférences > Volume**. Utilisez la molette pour ajuster le niveau souhaité puis validez.

Jumeler et connecter un téléphone / PDA par Bluetooth

Avant d'utiliser le Parrot MKi9000 avec votre téléphone, vous devez jumeler les deux appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.
Selon le modèle de votre téléphone, la connexion avec le Parrot MKi9000 se fera ensuite automatiquement dès le démarrage du kit.

1. Depuis votre téléphone *Bluetooth*, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth* (consultez la notice de votre téléphone pour plus d'informations).
2. Sélectionnez «**Parrot MKi9000**».
3. Entrez « **0000** » sur votre téléphone lorsque celui-ci vous y invite puis validez.
   > Le Parrot MKi9000 annonce « Appairage réussi ».

Synchroniser le répertoire du téléphone

Avec certains téléphones *Bluetooth*, le répertoire du téléphone est automatiquement synchronisé dans la mémoire du kit. Si votre téléphone n'effectue pas la synchronisation automatique, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Object Push de votre téléphone afin d'envoyer des contacts de votre téléphone vers le Parrot MKi9000 par *Bluetooth*. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Préférences > Recevoir des contacts**.
2. Consultez la notice de votre téléphone pour connaître la procédure d'envoi de contacts par Object Push.

Effacer la mémoire

Vous pouvez jumeler jusqu'à 5 appareils.
Si vous jumelez un sixième téléphone, le kit énonce « mémoire pleine ».
Vous devez effacer la mémoire en appuyant simultanément sur les touches et pendant 3 secondes. Ceci efface tous les contacts synchronisés dans le kit mains libres.

Utiliser la fonction Reconnaissance vocale

Avant d'utiliser la fonction reconnaissance vocale de votre Parrot MKi9000, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone / PDA à ce dernier.

► *Consultez la section **Jumeler et connecter un téléphone / PDA par Bluetooth** pour plus d'informations.*

Emettre un appel par reconnaissance vocale

Cette fonction n'est disponible que si vos contacts ont été préalablement enregistrés dans le kit mains libres.

1. Appuyez sur la touche pour initier le processus de reconnaissance vocale.
   > Un signal sonore retentit pour vous informer du début du processus de reconnaissance vocale.

2. Prononcez le mot-clé « ***appeler*** » suivi du nom du contact que vous souhaitez appeler.
   > L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.
   > Dans le cas contraire, le kit mains libres diffuse un message de confirmation.

Vous avez la possibilité d'émettre un appel par plusieurs combinaisons de mots clés. Par exemple, « appelle 'Paul' », « appeler 'Paul' », ou simplement « Paul ». Vous pouvez également y associer le type de numéros de ce contact : « appelle 'Paul' 'maison' », « appeler 'Paul' 'à la maison' » ou « 'Paul' 'maison' ».

3. Confirmez si nécessaire en prononçant « ***oui*** », « ***appelle*** » ou « ***appeler*** ».
   > L'appel vers ce contact est alors lancé.

Recevoir un appel par reconnaissance vocale

- Le mot magique « **Accepter** » vous permet d'accepter un appel entrant.
- Le mot magique « **Refuser** » vous permet de refuser un appel entrant.

Pour utiliser ces mots magiques, vous devez auparavant les activer. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Mots magiques**.

2. Appuyez sur la molette pour activer/désactiver les mots magiques.

Les mots magiques sont activés par défaut.

Utiliser la fonction Téléphonie

Avant d'utiliser la fonction téléphonie de votre Parrot MKi9000, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone/PDA à ce dernier.

► *Consultez la section **Jumeler et connecter un téléphone / PDA par Bluetooth** pour plus d'informations.*

Recevoir un appel

Un appel entrant est indiqué par une sonnerie.

Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9000.

- Si vous souhaitez accepter cet appel, appuyez sur la touche . Appuyez ensuite sur la touche pour terminer l'appel.
- Si vous souhaitez refuser cet appel, appuyez sur la touche .

Emettre un appel

- Si le contact que vous souhaitez appeler se trouve dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9000 :

  1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Répertoire**.

  2. Sélectionnez une lettre et appuyez sur la molette.
     > Une fois le contact choisi :
     - Appuyez sur la touche pour lancer l'appel vers le numéro par défaut.
     - Utilisez éventuellement la molette pour choisir parmi les différents numéros du contact.

- Si le contact que vous souhaitez appeler ne se trouve pas dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9000, arrêtez votre véhicule à un emplacement approprié, puis émettez l'appel à partir de votre téléphone.

Utiliser la fonction Bis

Maintenez enfoncée deux secondes la touche du Parrot MKi9000 pour rappeler le dernier numéro composé.

Utiliser le mode discret

- En cours de communication, si vous voulez reprendre la communication sur votre téléphone, appuyez sur la touche du Parrot MKi9000.
  > La communication bascule automatiquement sur le téléphone.

- Si vous voulez repasser sur le kit, appuyez de nouveau sur la touche .

Utiliser le mode secret

Si vous souhaitez désactiver le microphone de votre Parrot MKi9000 afin que votre interlocuteur ne vous entende plus pendant un moment, appuyez sur la touche ▷II. Appuyez de nouveau sur cette touche pour le réactiver.

Utiliser la fonction double appel

Le Parrot MKi9000 vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre téléphone portable.

- Pour accepter le deuxième appel

1. Appuyez sur la touche du Parrot MKi9000.
   > Le premier appel est automatiquement mis en suspens.

2. Appuyez sur la touche du kit mains libres ou du téléphone pour basculer d'un appel á l'autre.

3. Appuyez sur la touche du Parrot MKi9000 pour mettre fin à l'appel en cours. Vous pouvez également mettre fin à la communication directement depuis votre téléphone.
   > Vous êtes automatiquement en communication avec l'appel en attente.

- Pour rejeter le deuxième appel

Appuyez sur la touche du Parrot MKi9000. Vous pouvez également rejeter cet appel directement depuis votre téléphone.

Utiliser la fonction DTMF

Le Parrot MKi9000 vous permet d'envoyer des DTMF en communication pour gérer votre messagerie vocale par exemple. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu des DTMF.
   > « 0 » est énoncé par le kit mains libres.

2. Utilisez la molette pour sélectionner votre DTMF parmi les possibilités suivantes : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# ou *.

3. Appuyez sur la molette pour envoyer ce DTMF à votre téléphone.

Régler le volume d'une communication

Pendant un appel, le Parrot MKi9000 vous permet de régler le volume de la communication. Pour cela, utilisez la molette.
> Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Le volume réglé par le biais du Parrot MKi9000 n'est valable que pour le kit mains libres. Ces réglages ne sont pas enregistrés dans votre téléphone.

Utiliser la fonction musique

Sélectionner une source audio

- Utilisez les connecteurs USB, Jack ou iPod pour relier le Parrot MKi9000 à votre lecteur audio / baladeur MP3 / clé USB.
- Appuyez sur la touche ▷II pour lancer la fonction Musique.
- Pour changer la source de musique, appuyez sur la molette pour accéder au menu et sélectionnez la source selon l'ordre suivant :
  - iPod,
  - périphérique USB,
  - périphérique connecté par *Bluetooth*,
  - appareil équipé d'une sortie Jack.

  > Le kit énonce respectivement : **iPod**, **USB**, **Audio Bluetooth** et **Entrée Ligne**.

Utiliser la télécommande pendant la lecture de fichiers audio

Les fonctions Précédent/Suivant ne sont pas disponibles si le Parrot MKi9000 est relié au lecteur audio avec le câble jack/jack.

- ***Pause pendant la lecture de fichiers musicaux***

Pendant la lecture de fichiers musicaux, il suffit d'un appui bref sur la touche ▷II pour stopper momentanément la lecture de fichiers musicaux.

Un bref appui sur la touche ▷II redémarre la lecture du fichier musical.

- ***Avance rapide / Retour rapide sur le fichier en cours de lecture***

Pendant la lecture d'un fichier musical, vous pouvez effectuer des retours ou avances rapides respectivement par des appuis longs sur les touches ⏮ et ⏭ .

- ***Sélection de fichiers musicaux***

Pendant la lecture d'un fichier musical, vous pouvez passer au morceau précédent ou suivant en appuyant respectivement sur les touches ⏮ et ⏭ .

- ***Réglage du volume***

Lors de la lecture d'un fichier musical, tournez la molette du kit mains-libres pour ajuster le volume sonore.

Le réglage du volume sonore des communications et celui de la fonction Streaming Audio sont indépendants.

Activer l'effet Virtual Super Bass

L'effet Virtual Super Bass vous permet d'amplifier les basses fréquences. Vous avez la possibilité de l'activer ou de le désactiver.

Pour cela, entrez dans le menu et sélectionnez **Préférences** > **Effet Virtual Super Bass** puis sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

Appuyez quelques secondes sur la touche ▷II pour activer l'effet Virtual Super Bass pendant la lecture d'un fichier musical.

Onedirect

www.onedirect.fr
Numéro Vert
0 800 72 4000
58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32
Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990
Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300
Av. da Libertade n° 9 - 7°
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

www.onedirect.com
0800 70 50 400
Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 5 90